

三才圖會

三才圖會　　　雲間允明父王思義續集

草木一卷　草類

蒺藜子　黃耆　肉蓯蓉　防風　蒲黃　續斷

漏蘆



黃精

黃精

黃精生山谷南北皆有之嵩山茅山者為佳三月生苗高一二尺以上葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小荳花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用一名委㳬一名仙人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬箭一名白及又一名雞格一名救窮一名鹿竹一名重樓又俗名筆管菜味甘平無毒主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年




菖蒲

菖蒲

菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州戎州者佳青葉長一二尺許其葉中心有脊狀如劒無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟曝乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥砂石中臘月移之尤易活一名昌陽味辛溫久風濕痺用


人參

人參生上黨山谷及遼東河東諸州泰山皆有之又有河北淮揚及閩中來者名新羅人參然俱不及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生苗三月四月有花細小如粟蘂如絲紫白色秋後結子根如人形者神泰山出者葉榦青根白殊別江淮出一種土人參葉如匙而小與桔梗相似味極甘美相傳欲試上黨人參者當使二人同走與一人參含之一不與度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如者其人參乃真也一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神味甘微寒微溫無毒主五臟氣不足勞傷虛損久服輕身延年


天門冬

天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而踈滑有逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黄色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或黄紫色大如手指長二三寸大者爲勝洛中出者葉大幹麄嶺南者無花一名虋一名虋冬一名顛棘在東嶽名滛羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘在北嶽地陰者尤佳

味苦甘平大寒無毒主暴風濕偏痹強骨髓定肺氣利小便久服延年


甘草

甘草

甘草生河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結子作角子如畢豆根長者三四尺皮赤上有橫梁梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十日成去蘆頭及赤皮陰乾用有數種以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細韌者不堪一名密甘一名美草一名蜜草一名蕗草味甘平解諸藥毒調和使諸藥有功故號國老補勞傷益精養氣壯筋骨解冷熱入藥炙用


地黃

地黃生咸陽川澤黃土地者佳今處處有之以同川爲上二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細而褐色根如人手指通黃色麤細長短不常二月八月採根蒸三二日令爛暴乾謂之熟地黃陰乾者是生地黃又醫家欲辨精粗初採得以水浸有浮者名大黃不堪用半沉者名人黃爲次其沉者爲地黃最佳一名地髓一名芐一名芑治驚悸勞損吐血鼻衄婦人崩中血運日乾者平火乾者溫忌鐵器


术

术生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以嵩山茅山者爲佳春生苗青色無椏一名山薊以其葉似薊也莖作蒿幹狀青赤色長二三尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊花或有黄白花者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而傍有細根皮黑心黄白色中有膏液紫色二月三月八月九月採暴乾乾濕並通用今八月採之一名山薑一名山連味苦甘溫主一切風疾勞傷冷氣腹脹補腰膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆及筋骨軟弱用米泔浸一宿用

菟絲子

菟絲子生朝鮮川澤田野以寃何者爲勝夏生苗如絲綵蔓延草木之上或云無根假氣而生六七月結實極細如蠶子土黃色九月收採暴乾得酒良其實有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟藥其功用並同唐蒙女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并以唐蒙爲一名又詩已傳云女蘿菟絲也而本經菟絲無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上者豈二物同名乎一名菟蘆一名菟縷一名唐蒙一名玉女一名赤網 一名菟藥味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積


牛膝

牛膝


牛膝生河內川谷及臨朐今江淮閩粤關中亦有之然不及懷州者爲真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者爲雄青細者爲雌二月八月十月採根陰乾根極長大而柔潤者佳莖葉亦可單用一名百倍味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸補中續絶除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通

茺蔚子



茺蔚子

茺蔚子生海濵池澤今處處有之謹按毛詩云中國有蓷郭璞云今茺蔚子似荏方莖白華華生節間陸璣云韓詩及三蒼皆云蓷益毋也故曾子見之感恩劉歆亦謂蓷臭穢臭穢即茺蔚也今園圃及田野見者極多形皆如郭說而葉上節節生花實似雞冠子黒色莖作四方稜五月採又云九月採實醫方中稀見用實者一名益毋一名益明一名大札一名貞蔚味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩


莢蒾

萎蕤

萎蕤生泰山山谷丘陵滁州舒州及漢中皆有之葉狹而長表白裏青亦類黃精莖幹強直似竹箭幹有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可噉三月開青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二名一名熒一名地節一名玉竹一名馬薫味甘平無毒除煩悶止渴潤心肺補勞傷虛損腰脚疼痛


防葵

防葵

防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本上數莖中發一幹其端開花如葱花而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒同根但置水不沉耳三月三日採六月開花即結實採根爲藥一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名方蓋味甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結癲癇驚邪狂走


柴胡

柴胡

柴胡生洪農山谷及宛句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者爲勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍緊亦有似邪蒿亦有似麥門冬而短者七月開黄花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而强蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾一名地薰一名山菜一名茹草葉一名芸蒿味苦平微寒無毒主心腹去腸胃結氣飲食積聚寒熱邪氣除傷寒心下煩熱諸痰熱結及濕痺拘攣亦可作浴湯



麥門冬

麥門冬

麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處今所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚根作連珠形似穬麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大者苗如鹿葱小者如韭大小有三四種功用相似或云吳地尤勝二月三月八月十月採秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊耆一名禹葭一名禹餘糧味甘平微寒無毒治勞傷安魂定魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽

獨活 羌活

獨活羌活出雍州川谷或隴西南安蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉中生此草得風不搖無風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨活一說獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似一名羌青一名護羌使者一名胡王使者味苦平微溫無毒治一切風筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼勞傷虛損冷氣

升麻

升麻

升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者爲勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根多鬚二月八月採日暴乾一名周麻味甘苦平微寒無毒主解百毒百邪鬼魅遊風熱腫毒喉痛口瘡

車前子

車前子生真定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京北地處處有之春初生葉布地如匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑色五月五日採陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或種之蜀中尤尚北人取根日乾作紫菀賣之甚誤所用謹按周南詩云采采芣苢爾雅云芣苢馬舃馬舃車前郭璞云今車前草大葉當道長穗好生道邊江東呼為蝦蟆衣陸機云馬舃一名車前一名當道喜在牛跡中生故幽州人謂之牛舌草味寒無毒利小水除濕痺明目療赤痛


木香


木香

木香永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無所出陶隱居云即青木香也根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花如菊實黄黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用偽蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黄花恐亦是土木香種也一名蜜香味辛温無毒治心腹一切諸氣霍亂痢疾安胎健脾消食療羸劣膀胱冷痛嘔逆反胃


薯蕷

薯蕷

薯蕷生嵩高山谷今處處有之以北都四明者爲佳春生苗莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二月八月採根今人冬春採刮之白色者爲上青黑者不堪暴乾用之南中有一種生山中根細如指極緊實刮磨入湯煮之作塊不散味更珍美一名山芋秦楚名玉延鄭越名土藷味甘溫無毒助五臟强筋骨長志安神主泄精健忘


澤瀉


澤瀉

澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以漢中者爲佳春生苗多在淺水中葉似牛舌獨莖而長秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出者形大而長尾間有兩岐最佳爾雅謂之蕍一名蕮一名水瀉一名及瀉一名芒芋一名鵠瀉味甘寒無毒主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道


丹參

丹參

丹參生桐栢山川谷及泰山今陜西河東州郡及隨州亦有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月採者虛惡一名郄蟬草一名赤參一名木羊乳味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人


遠志

遠志


遠志生泰山及句容川谷今河陜京西州郡亦有之根黃色形如蒿根苗名小草似麻黃而青又如華豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及一尺四月採根葉陰乾用泗川出者花紅根葉俱大於它處商州者根又黒色俗傳夷門遠志最佳古本通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草一名棘菀一名葽繞一名細草味苦温無毒治心神健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道主夢邪

龍膽草



龍膽草

龍膽草生齊朐山谷及寃句今近道亦有之宿根黃白色下抽根十餘本類牛膝直上生苗高尺餘四月生葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一月十二月採根陰乾一名陵游味苦大寒無毒治客忤疳氣熱病狂語及瘡疥明日止煩


細辛

細辛

細辛生華山山谷今處處有之其根細而其味極辛故名之曰細辛二月八月採根（或謂杜衡非也杜衡）宿根上生苗葉似馬蹄形狀高二三寸莖如麥葉麁細每一名小辛味辛無毒治咳逆上氣頭風手足急拘去皮風濕癢能止眼風除齒痛主婦人血瀝腰痛



石斛

石斛生六安山谷水傍石上今荆州廣州郡及溫合州亦有之以廣南者爲佳多在山谷中五月生苗莖似竹節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黄色七月八月採莖以桑灰湯沃之色如金陰乾用或云以酒洗将蒸九成不用灰湯其江南生者有二種一種似大麥纍纍相連頭生一葉名叅斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生石上者勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名石遂味甘無毒治男子腰脚軟弱健陽逐肌皮風痺骨中久冷虚損補腎續精


巴戟


巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有之皆不及蜀州者佳葉似茗經冬不枯俗名三蔓草又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝又有一種山律根正似巴戟土人以醋水煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也但擊破視之其中紫而鮮潔者偽也真者擊破其中雖紫又有微白參如粉色理小暗也一名穀萊一名白草味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精利男子


白蒿

白蒿蓬蒿也生中山川澤所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉麄上有白毛錯澀從初生至枯白於衆蒿頗似細艾二月採此爾雅所謂蘩皤蒿是也春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃又有馬先蒿生南陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿又有角蒿葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七八月採又有茵陳蒿草蒿

味甘平無毒主風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑

赤箭



赤箭

赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭簳葉生其端四月開花簳葉俱赤實似枯苦楝子核作五六稜中有肉如麪其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子爲衛似芋三月四月採苗七月八月九月採根一名獨搖一名離母一名鬼督郵味辛温去蠱毒惡氣消癰腫

菴䕡子

菴蕳子

菴蕳子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高三二尺七月開花八月結實十月採實陰乾今人通以九月採江南人家多種此辟虵味苦微寒無毒主五臟瘀血腹中水氣風寒濕痺身體諸痛婦人月水不通消食明目

菥蓂子

菥蓂子

菥蓂子生咸陽川澤及道旁處處有之爾雅云菥蓂大薺也郭璞云似薺細葉俗呼之曰老薺味辛陳藏器云大薺當是葶藶非菥蓂菥蓂大而扁葶藶細而圓二物殊也而爾雅自有葶藶謂之蕇注云實葉皆似艾一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃爾致疑也四月五月採暴乾古今眼目方中多用之一名蔑菥一名大蕺一名馬辛一名大薺味辛微溫無毒主明目除痺療心腹腰痛



蓍實

蓍實

蓍實生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠旁生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實暴乾入藥其莖爲筮以問鬼神知吉凶褚先生曰蓍滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈叢生滿百莖味苦酸平無毒主益氣明目

卷柏



卷栢

卷栢生常山山谷間今關陝沂兗諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似栢葉而細碎拳攣如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之一名萬歲一名豹足一名求股一名交時味辛甘溫平微寒無毒鎮心除面皯頭風暖水臓生用破血炙用止血


藍實

藍實生河内平澤今處處有之三月四月生苗高二三尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黒色五月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有菘藍可以爲澱者亦名馬藍爾雅所謂葴馬藍是也有蓼藍但可染碧不堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類苦益菜土人連根採之焙擣下酒内服治婦人敗血甚佳又江寧有一種吴藍二三月内生如蒿狀葉青花白古方多用吴藍者或恐是此味苦寒無毒主解諸毒其莖葉可以染青


芎藭

芎藭

芎藭生武功山谷利谷西嶺蘼蕪芎藭苗也生雍州川澤及寃句今關陝蜀州江東山中多有之而以蜀川者爲勝其苗四五月間生葉似芹胡荽蛇牀老作叢而莖細其葉倍香或蒔於園庭則芬馨滿徑江東蜀州人採其葉作飲香云可以已泄瀉七八月開白花根堅瘦黄黒色三月四月採暴乾形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力一名胡窮一名香果味辛温無毒主中風入腦頭痛寒痹筋攣緩急金瘡婦人血閉無子

黃連




黃連

黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荆夔州郡亦有而以宣城者為勝施黔者為次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪採一名王連味苦微寒無毒主熱氣目痛眥傷泣出腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛調胃厚腸益膽療口瘡


絡石

絡石生泰山川谷味苦温微寒無毒治喉痺葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木上者隨本性而移薜荔木蓮地錦石血皆其類也薜荔與此極相類但莖葉麄大如藤狀用其葉治背癰乾末服之下利即愈木蓮更大如絡石其實若蓮房能壯陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓延地上隨節有根亦緣木石上石血亦與絡石相類但葉頭尖而赤耳一名石鯪一名石蹉一名畧石一名明石一名領石一名懸石


蒺藜子


蒺藜子生馮翊平澤或道旁七月八月採實暴乾郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人又一種白蒺藜生同州沙苑牧馬草地綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬薸子酷相類一名旁通一名屈人一名止行一名豺羽一名升推一名蒺藜一名茨生味苦辛溫微寒無毒治賁豚腎氣肺氣胸膈滿催生墮胎益精療腫毒及水臟冷小便多止遺瀝遺精溺血炒去刺用


黃耆

黄耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有之根長二三尺已來獨莖葉生枝幹去地二三寸其葉扶踈作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黄紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之如綿謂之綿黄耆然有數種有白水耆有赤水耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理横一名戴椹一名獨椹一名芰草一名蜀脂一名百本味甘微温無毒功氣壯筋骨長肉補血主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔補虛損五勞止渇腹痛洩痢


肉蓯蓉

肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門陜西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用西人多用作食品合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色功力殊劣又一種生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒主勞傷補中益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢


防風

防風

防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮浙州郡皆有之根土黄色與蜀葵相類莖葉俱青緑色莖深而葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口一名銅芸一名茴草一名屏風一名蕳根一名百蜚味甘辛温無毒主大風頭眩目盲無所見風行周身骨節疼四肢拘攣金瘡内痙


蒲黄

蒲黃

蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也生南海池澤今處處有之而泰州者良春初生嫩葉未出水時紅白色至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂蒲槌花黃即花中蘂屑也細若金粉當其欲開時有便取之市鄽間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲蕚入藥以澁腸已洩殊勝味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血

續斷

續斷生常山山谷陝西河中興元府舒越晉州亦有之三月巳後生苗幹四稜似苧麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色七月八月採

謹按范汪方云續斷即是馬薊與小薊葉相似但大於小薊耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其麄良醫人用之但以節節斷皮黃皺者爲真一名龍豆一名屬折一名接骨一名南草一名槐味苦辛微溫無毒主傷寒補不足折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血

漏盧



漏蘆生喬山山谷味苦大寒無毒主皮膚熱惡瘡濕痺莖葉似白蒿有莢花黃生莢端莖若筋大其子作房七八月後皆黑異於衆草單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一簳海州者花紫碧如單葉蓮花花蕚下及根旁白茸裹之根黑色如蔓菁而細惟單州出者爲勝又有飛廉生河内川澤一名漏盧葉下附莖有皮起似箭羽花紫色又有一種生山崗上葉頗相似根直下更傍枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參蘇恭云用莖葉及療痺蝕殺蟲有驗一名野蘭